



BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

8200 Veszprém, Pápai út 41. Tel.: 06-88 423-222

E-mail: bakonykarszt@bakonykarsztr.hu www.bakonykarsztr.hu

Veszprém Üzemmérnökség	8200 Veszprém, Pápai út 41.	Tel.: 88 423-222
Pápakörnyéki Üzemvezetőség	8522 Nemesgörzsöny, Zrínyi út 29.	Tel.: 89 349-690
Ajka Üzemmérnökség	8400 Ajka, Fő út 62.	Tel.: 88 312-166
Várpalota Üzemmérnökség	8100 Várpalota, Péti út 1.	Tel.: 88 471-710
Zirc Üzemmérnökség	8420 Zirc, Bakonybéli út 5.	Tel.: 88 416-469
Nagyvázsony Üzemvezetőség	8291 Nagyvázsony, Petőfi S. utca 2/C.	Tel.: 88 264-730

F 0702-04

Ikt. szám:

KÉRVÉNY

átlagmennyiség módosításához vagy
szolgáltatás szüneteltetéséhez

(Nyomatott nagybetűvel kérjük kitölteni!)

Kérelmező neve:

Kérelmező címe:

Kérelmező telefonszáma:

Fogyasztó-azonosító szám:

Kérem, a (helység) (utca) (hsz)

(emelet) (ajtó) címen található lakásomra év hónap 01-től

a számlázásra kerülő havi átlagmennyiségeket az alábbiak szerint módosítani:

mellékvízmérő(k) gyári száma: jelenleg számlázott menny. (m³/hó): számlázandó menny. (m³/hó):

Tudomásul veszem, hogy

- a módosítás a legközelebbi ellenőrző leolvasásig, elszámolásig marad érvényben,
- szüneteltetés esetén az alapdíjat a BAKONYKARSZT Zrt. az évváráshoz kapcsolódóan részemre kiszámlázza,
- évközben, a szüneteltetés megszüntetésekor az addig felhalmozott alapdíjak az első átlagmennyiségről készülő számlában kerülnek kiszámlázásra,
- a kérelem csak a bekötési vízmérő szerinti fogyasztó (közös képviselő, IB elnök) aláírásával fogadható el.

Dátum: év hó nap

bekötési vízmérő szerinti fogyasztó
(közös képviselő, IB elnök)

mellékvízmérő szerinti fogyasztó



BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

8200 Veszprém, Pápai út 41. Tel.: 06-88 423-222

E-mail: bakonykarszt@bakonykarsztr.hu; www.bakonykarsztr.hu

TÁJÉKOZTATÓ

**átlagmennyiség módosításáról
vagy szolgáltatás szüneteltetéséről**

A BAKONYKARSZT Zrt. a területén számlázásra átvett mellékmérő(k) esetében, 11 hónapon keresztül a mellékmérőre átlagmennyiségről készít számlát, majd a 12. hónapban a mérőállások szerint elszámol a fogyasztási hely tulajdonosával.

Természetes, hogy egy-egy elszámolási ciklusban történnek változások (új gyermek érkezése, elköltöző gyerekek, stb.), melyek befolyásolhatják a lakásokban fogyasztott víz mennyiségét is. Ilyenkor - a megváltozott igényekhez igazodva - lehetőség van a havonta számlázott átlagmennyiségen módosítani, a *Kérvény átlagmennyiség módosításához, szüneteltetéséhez* című nyomtatványon.

Szolgáltatás szüneteltetése esetén a számlázandó mennyiséghez 0 m³-t kérünk beírni.